# GROUPE ÉLECTROGÈNE **ACCESS 3400**

Gamme groupes électrogènes

(









Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 3400 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantier tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

### Équipements de Série

- ✓ Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
- Châssis enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension
- ✓ Alternateur sans bague, ni balai, 2 pôles

### **Équipement optionnel**

+ Kit brouette 1/180 MONOBRAS

		ACCESS 3400
Туре		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	2,7
Puissance continue (COP)	kW	1,7
Puissance maximum	kVA	3,3
Intensité maximum	А	11,7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	96
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	71
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3,6
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	3 h 40
Type moteur		4 temps essence OHV
Modèle moteur		R210
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	5,4
Dimensions L x I x h	mm	600 x 470 x 415
Dimensions emballage L x I x H	mm	615 x 485 x 445
Poids net à sec	kg	37
Poids brut emballé	kg	38
Référence		20000001

# EQUIPERY I

## IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500 38450 VIF FRANCE

TEL. (33) 4 76 72 76 01 Fax (33) 4 76 72 68 92 e-mail: batiment@imer.fr