

CONVERTISSEURS HAUTE FRÉQUENCE TRIPHASÉS À PROTECTION THERMIQUE

Gamme Vibration

NOUVEAU



ST0482



ST0482 VERSION LUGE

équivalent T 834S



ST0486

équivalent T 831T



NW0586



NW0582F

équivalent T 934



NW0586F

équivalent T 931T



NW0600F

	ST0482	ST0482 VERSION LUGE	ST0486	NW0586	NW0582F	NW0586F	NW0600F
Nombre de phases	Tri	Tri	Tri	Tri	Tri	Tri	Tri
Tension primaire	V 380	380	380	380	380	380	380
Fréquence primaire	Hz 50	50	50	50	50	50	50
Intensité primaire	A 2.2	2.2	4.2	4.2	2.2	4.2	6.1
Tension secondaire	V 42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~
Fréquence secondaire	Hz 200	200	200	200	200	200	200
Intensité secondaire	A 14	14	28	28	14	28	42
Puissance	KVA 1	1	2	2	1	2	3
Nombre de prises	1	1	2	2	1	2	3
Poids	Kg 16	17.5	23.5	25	22	28	37
Dim. chassis L x l x H	cm 29 x 20 x 35	48 x 20 x 38	48 x 20 x 38	48 x 20 x 31	56 x 26 x 37	56 x 26 x 37	56 x 26 x 37
Montage d'aiguilles en simultané	1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	3 Ø 38 mm ou 3 Ø 50 mm ou 2 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm
Référence	0502301010	0502301011	0502301012	0502301015	0502301016	0502301017	0502301018